





1. "O dever do Estado, de garantir a saúde, consiste na formulação e execução de políticas econômicas e sociais, que visem à redução de riscos de doenças e de outros agravos e no estabelecimento de condições que assegurem acesso universal e igualitário às ações e aos serviços para a sua promoção, proteção e recuperação". Esta afirmação está contida em qual documento legal brasileiro?

- a) Portaria GM nº 648/06, que aprova a Política Nacional da Atenção Básica.
- b) Lei nº 8.080/90 - Lei Orgânica da Saúde.
- c) Decreto nº 7.508/11- Regulamenta a Lei nº 8.080/90.
- d) Constituição Federal de 1988.

2. A Constituição Brasileira de 1988 aprovou a criação de um Sistema Único de Saúde (SUS). Identifique as afirmativas que correspondem aos princípios e às diretrizes do SUS:

- I. Deve-se assegurar a universalização do atendimento à população e integralidade das ações.
- II. Deve-se garantir o atendimento especializado e a atenção, somente, a pacientes carentes.
- III. Deve haver um conceito ampliado de saúde, considerando seus determinantes sociais.
- IV. Deve-se garantir a saúde como um direito de todos e um dever do Estado.

Assinale a alternativa **CORRETA**:

- a) Somente as afirmativas II, III e IV
- b) Somente as afirmativas I, III e IV
- c) Somente as afirmativas I, II e IV
- d) Somente as afirmativas II e IV

3. Estão incluídas no campo de atuação do Sistema Único de Saúde (SUS):

- I. A execução de ações de vigilância sanitária; de vigilância epidemiológica; de saúde do trabalhador; e de assistência terapêutica integral, inclusive farmacêutica.
- II. A participação na formulação da política e na execução de ações de saneamento básico.
- III. A formulação da política de medicamentos, equipamentos, imunobiológicos e outros insumos de interesse para a saúde e a participação na sua produção.

Está correto o que consta **APENAS** em:

- a) I e II
- b) I, III
- c) II, III
- d) I, II e III

4. De acordo com a Lei Orgânica da Saúde, nº 8080/1990, a direção do Sistema Único de Saúde é exercida em cada esfera de governo pelas seguintes instituições:

- a) Ministério do Trabalho e da Previdência Social, Secretaria de Estado e Ação Social e Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social.
- b) Ministério da Saúde, Secretaria de Estado de Saúde e Secretaria Municipal de Saúde.
- c) Conselho Nacional de Saúde, Conselho Estadual de Saúde e Conselho Municipal de Saúde.
- d) Ministério da Saúde, Agência Nacional de Saúde Suplementar e Agência Nacional de Vigilância Sanitária.

5. Entendida como conjunto articulado e contínuo das ações e dos serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso em todos os níveis de complexidade do SUS:

- a) Integralidade da assistência
- b) Regionalização
- c) Equidade
- d) Participação da comunidade

6. É competência da direção municipal do Sistema Único de Saúde (SUS):
- Identificar os estabelecimentos hospitalares de referência e gerir sistemas públicos de alta complexidade, de referência estadual e regional.
  - Formular normas e estabelecer padrões, em caráter suplementar, de procedimentos de controle de qualidade para produtos e substâncias de consumo humano.
  - Estabelecer critérios, parâmetros e métodos para o controle da qualidade sanitária de produtos, substâncias e serviços de consumo humano.
  - Participar da execução, do controle e da avaliação das ações, referentes às condições e aos ambientes de trabalho.
7. Segundo a Lei nº 8080/90, entende-se por \_\_\_\_\_ um como conjunto de ações, que proporcionam o conhecimento, a detecção ou prevenção de qualquer mudança nos fatores de saúde individual ou coletiva, com a finalidade de recomendar e adotar as medidas de prevenção e controle das doenças ou agravos.
- Atenção Secundária
  - Atenção Especializada
  - Vigilância Nutricional
  - Vigilância Epidemiológica
8. A Lei nº 8.142/90 estabelece que a Conferência Municipal de Saúde terá como um dos seus objetivos:
- Aprovar os parâmetros de cobertura assistencial.
  - Estabelecer critérios e valores para a remuneração de serviços de saúde.
  - Propor as diretrizes para a formulação da política de saúde no município.
  - Deliberar sobre o cronograma financeiro para os distritos sanitários.
9. Sobre a participação da comunidade, na gestão do Sistema Único de Saúde, tal como preconizado na Lei nº 8142/90, é **CORRETO** afirmar:
- A Conferência de Saúde reunir-se-á, anualmente, garantindo a representação de vários segmentos sociais, convocada pelo Conselho de Saúde.
  - O Conselho de Saúde possui caráter deliberativo e permanente, sendo composto por representantes do governo (50%) e usuários (30%).
  - O Conselho de Saúde possui caráter propositivo e temporário, sendo composto por representantes do governo (50%) e usuários (50%).
  - As Conferências de Saúde e os Conselhos de Saúde são instâncias colegiadas, que atuam em suas respectivas esferas de governo e sem prejuízo das funções do poder legislativo.
10. Documento assinado pelo Ministro da Saúde, no ano de 2011, aprova a Política Nacional da Atenção Básica, estabelecendo a revisão de diretrizes e normas para a organização da Atenção Básica (AB), para a Estratégia Saúde da Família (ESF) e o Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS). Nele, estão descritas as atribuições das equipes da AB e as atribuições específicas do Agente Comunitário de Saúde.

Que Documento é este?

- Portaria GM 2.488
  - Lei nº 8.080
  - Decreto nº 7.508
  - Lei nº 8.142
11. São fundamentos e diretrizes da Atenção Básica todos os itens abaixo, **EXCETO**:
- Saber centralizado na equipe de saúde.
  - Adscrição do território.
  - Universalidade do acesso.
  - Desenvolvimento de relações de vínculo e responsabilização entre as equipes.

12. Analise as proposições abaixo e marque V (verdadeiro) ou F (falso), respectivamente:

- ( ) A Saúde da Família é a estratégia para organização da Atenção Básica no SUS.
- ( ) A Saúde da Família propõe a reorganização das práticas de saúde, que leve em conta a necessidade de adequar as ações e os serviços à realidade da população em cada unidade territorial, definida em função das características sociais, epidemiológicas e sanitárias.
- ( ) A Saúde da Família busca uma prática de saúde que garanta a promoção à saúde, a continuidade do cuidado, a integralidade da atenção, a prevenção e, em especial, a responsabilização pela saúde da população, com ações permanentes de vigilância em saúde.
- ( ) A Saúde da Família desenvolve a atenção especializada e as ações de diagnose no SUS.

A sequência **CORRETA** é:

- a) V - V - F - V
- b) V - F - V - V
- c) F - F - F - V
- d) V - V - V - F

13. A Carta dos Direitos dos Usuários da Saúde (2007) toma como base seis Princípios fundamentais de Cidadania. Um desses Princípios diz respeito a:

- a) Todo cidadão tem direito ao acesso ordenado às unidades de saúde, privadas.
- b) Todo cidadão tem direito à voz e ao voto nas Conferências de Saúde.
- c) Todo cidadão tem direito ao tratamento humanizado sem nenhuma discriminação.
- d) Todo cidadão tem direito a participar do financiamento e controle de metas.

14. Carta dos Direitos do Usuário da Saúde, MS. 2007, é uma importante ferramenta para que a população conheça seus direitos e possa ajudar o Brasil a ter um sistema de saúde com muito mais qualidade. Leia as assertiva abaixo e responda com V para verdadeiro e F para falso.

- ( ) Todo cidadão tem direito a tratamento adequado e eficaz para seu Problema.
- ( ) Todo cidadão tem direito a atendimento humanizado, acolhedor e livre de qualquer discriminação.
- ( ) Todo cidadão tem direito a atendimento que respeite a sua pessoa, seus valores e seus direitos.
- ( ) Todo cidadão, também, tem a responsabilidade para que seu tratamento aconteça de forma adequada.

- a) V - V - F - V
- b) F - V - V - V
- c) V - F - V - F
- d) V - V - V - V

15. A Carta dos Direitos do Usuário do SUS, em seu Quarto Princípio, assegura que:

- a) Os atendimentos de urgência e emergência serão oferecidos, somente, em Unidade de Atenção Primária.
- b) O acesso se dará, prioritariamente, pelos Serviços de Saúde da Atenção Secundária, próximos ao local de moradia.
- c) Todo cidadão deve ter respeitados os seus Direitos de paciente.
- d) O atendimento será, somente, através de agendamento com a presença do usuário.

16. É objetivo do pré-natal:

- a) Reduzir a mortalidade por causas externas.
- b) Reduzir a mortalidade no parto e puerpério.
- c) Reduzir o número de partos normais.
- d) Reduzir o número de consultas durante o pré-natal.

17. A Caderneta de Saúde da Criança existe para:
- Acompanhar o desenvolvimento e a saúde da criança até os 06 anos de idade.
  - Avaliar, somente, a vacinação da criança.
  - Acompanhar e avaliar o crescimento, o desenvolvimento e a saúde da criança até os 10 anos.
  - Acompanhar, somente, os recém-nascidos prematuros.
18. Sobre o aleitamento materno, assinale a alternativa **INCORRETA**:
- O leite materno contém todas as proteínas, o açúcar, a gordura, as vitaminas e a água que o bebê necessita para ser saudável. Além disso, contém determinados elementos que o leite em pó não consegue incorporar, tais como anticorpos e glóbulos brancos.
  - O aleitamento materno protege as crianças de alergias, diarreia, pneumonias, bronquiolites, meningites.
  - Amamentar promove o estabelecimento de uma ligação emocional, muito forte e precoce entre a mãe e a criança, designada, tecnicamente, por vínculo afetivo.
  - Amamentar faz a mãe ganhar calorias e, por isso, ajuda a mulher a voltar, mais depressa, ao peso que tinha antes de engravidar.
19. Na Visita Domiciliar (VD), os Agentes Comunitários de Saúde (ACS) identificam os adolescentes de sua área, considerando que é necessário orientá-los, quanto:
- Ao esquema vacinal, aos maus hábitos saudáveis e à sexualidade.
  - Ao esquema vacinal, aos hábitos saudáveis e à sexualidade.
  - Ao esquema vacinal, aos maus hábitos alimentares e à sexualidade.
  - Ao esquema vacinal, aos maus hábitos alimentares e a importância da educação.
20. Menores de 5 anos, mulheres no pós-parto, gestantes, maiores de 60 (sessenta) anos, doentes crônicos e profissionais da saúde fazem parte do grupo alvo na campanha da influenza (H1N1/gripe). A vacina deve ser administrada em:
- Dose única, anualmente.
  - Dois doses no esquema 0 – 6 meses.
  - Dose única 10-10 anos.
  - Três doses no esquema 0-3-6 meses.
21. O papel fundamental do Agente Comunitário de Saúde (ACS), na identificação e orientação dos usuários de drogas lícitas e ilícitas, acontece em torno de identificar esses sinais, pois mora na comunidade. Identifique sinais indiretos que servem de alerta:
- Redução no desempenho escolar.
  - Ativa participação na comunidade.
  - Alterações no comportamento (pessoa isolada, agressiva, displicente, e etc.).
  - Faltas constantes ao trabalho.
- Estão **CORRETOS** os itens:
- I, II, IV
  - II, III, IV
  - I, III, IV
  - I, II, III
22. São os indicativos que podem ser uma suspeita de violência contra crianças e adolescentes:
- Manchas roxas pelo corpo, antigas ou recentes, e em lugares variados.
  - Queimaduras de cigarro, água ou óleo quente.
  - Medo de ficar só ou em companhia de determinada pessoa.
  - Todos os itens estão corretos.

23. O Agente Comunitário de Saúde (ACS), ao suspeitar que uma pessoa está com hanseníase, deve orientá-la a buscar atendimento na Unidade Básica de Saúde (UBS). Analise as afirmações abaixo, em verdadeira ou falsa, e, em seguida, assinale a opção que indica a sequência **CORRETA**.

- ( ) A hanseníase é ocasionada pelo bacilo de Hanseníase.
- ( ) A doença se manifesta, principalmente, através de sinais e sintomas como manchas esbranquiçadas, acastanhadas ou avermelhadas, com alterações de sensibilidade e aparecimento de nódulos debaixo da pele, normalmente, sem sintomas.
- ( ) A maioria das pessoas, quando em contato com o bacilo, desenvolve a doença.
- ( ) A hanseníase é uma doença transmissível de evolução lenta.

A sequência **CORRETA** é:

- a) V, V, F, V
- b) V, F, V, F
- c) F, V, V, V
- d) F, V, F, V

24. Durante a Visita Domiciliar mensal, a uma determinada família, o ACS detecta uma situação que o preocupa: um senhor, de 35 anos, tosse muito durante a Visita. O ACS indaga a quanto tempo a tosse existe, obtendo a resposta de que esse sinal surgiu nas últimas três semanas e que vem acompanhado de catarro. O ACS, diante desta situação, deve agir da seguinte forma:

- a) Orientar esse senhor para utilizar um chá que elimine a tosse.
- b) Encaminhar esse senhor para o atendimento na Unidade Básica de Saúde (UBS).
- c) Não comunicar esse fato à Equipe Saúde da Família e providenciar o agendamento imediato de uma consulta com o médico da equipe.
- d) Não dar maior importância ao fato, considerando que o senhor em questão é fumante.

25. A hipertensão arterial é considerada uma doença crônica, de natureza multifatorial e assintomática, de alta prevalência e incidência, responsável por alta frequência de internações e complicações cardiológicas. São fatores de risco para hipertensão arterial:

- a) Doenças, sexualmente, transmissíveis, gestações, abortos e menopausa.
- b) Cirurgias, inflamações, lesões, prolapsos, úlceras e pólipos.
- c) Idade, sal, fatores socioeconômicos, obesidade, álcool e sedentarismo.
- d) Anemia, depressão, insônia, fadiga, desnutrição e anorexia.

26. O papel do Agente Comunitário de Saúde em relação às pessoas com diagnóstico de Diabetes é, **EXCETO**:

- a) Identificar as pessoas com diabetes de sua área de atuação e preencher a ficha B-DM do SIAB (Sistema de Informação de Atenção Básica).
- b) Estimular a adoção de hábitos alimentares saudáveis, baseados no consumo de frituras, carnes vermelhas, doces e alimentos em conserva.
- c) Perguntar, sempre, à pessoa com diabetes, e quando prescritos, se ela está tomando, com regularidade, os medicamentos.
- d) Estimular a organização de grupos de ajuda mútua, como grupos de caminhada, de estímulo à alimentação saudável, entre outros.

27. Qual a *composição mínima* das Equipes de Saúde da Família, recomendada pelo Ministério da Saúde?

- a) Médico, enfermeiro, dentista e ACS.
- b) Enfermeiro, auxiliar de Enfermagem e ACS.
- c) Médico, enfermeiro, fisioterapeuta, técnico de enfermagem e ACS.
- d) Médico, enfermeiro, auxiliar de Enfermagem ou técnico de Enfermagem e ACS.

28. O número máximo de pessoas, acompanhadas por cada ACS, como é recomendado pelo Ministério da Saúde, é de:

- a) 450 pessoas.
- b) 750 pessoas.
- c) 300 pessoas.
- d) 650 pessoas.

29. As doenças, contidas na coluna da esquerda, têm em comum serem causadas pela intermediação de vetores-insetos, contidos na coluna à direita. Estabeleça a relação entre os itens das colunas, numerando a coluna da direita de acordo com a da esquerda e, em seguida, assinale a alternativa **CORRETA**:

- |                     |                         |
|---------------------|-------------------------|
| 1. Dengue           | ( ) Anopheles           |
| 2. Malária          | ( ) Barbeiro            |
| 3. Doença de Chagas | ( ) Flebótomo           |
| 4. Leishmaniose     | ( ) <i>Aedes aegypt</i> |

A sequência **CORRETA** é:

- a) 2 – 3 – 4 – 1
- b) 1 – 2 – 3 – 4
- c) 4 – 3 – 2 – 1
- d) 2 – 4 – 3 – 1

30. Frente à violência familiar, são atribuições do Agente Comunitário de Saúde, **EXCETO**:

- a) Ouvir, com atenção, o que as pessoas comentam sobre seus problemas e dar apoio àquelas que querem falar, mas não têm coragem.
- b) Encaminhar os casos de violência familiar aos hospitais.
- c) Realizar o mapeamento de famílias de risco, com relação à violência, na área de abrangência da Unidade Básica de Saúde à qual está vinculado.
- d) Observar mudanças de hábito, se alguém está agindo de forma diferente, aproximar-se para entender suas reações.

31. Para está incluso no Programa Bolsa Família, a família contemplada deve cumprir com algumas ações na área da saúde e da educação. Fazem parte dessas ações, **EXCETO**:

- a) Manter as crianças e os adolescentes, em idade escolar, frequentando a escola e realizar os cuidados básicos em saúde.
- b) Manter os quintais limpos e livres de focos de dengue.
- c) Verificar o calendário de vacinação para crianças entre zero e seis anos.
- d) Agendar o pré e pós-natal para as gestantes e mães em amamentação.

32. O Guia Prático do Agente Comunitário de Saúde lista situações em que se deve orientar a família a procurar o serviço de saúde o mais rápido possível. Analise os pontos a seguir.

- I. Criança molinha, gemente, parada, com choro fraco, que não demonstra interesse pelo o que ocorre ao seu redor, não olha quando é chamada.
- II. Criança que vomita tudo (alimentos, líquidos e medicamentos).
- III. Criança com febre (temperatura acima de 38° C).
- IV. Criança com diarreia (três ou mais evacuações líquidas ou semilíquidas em 24 horas), com sinais de desidratação, inquieta, irritada, com sede, olhos fundos, sinal da prega (a pele volta, lentamente, ao estado anterior, quando com os dedos polegar e indicador são usados para levantar a pele).

Assinale a assertiva **CORRETA**:

- a) Apenas I e III estão corretas.
  - b) Apenas I, II e III estão corretas.
  - c) Apenas I, II e IV estão corretas.
  - d) Todas as assertivas estão corretas.
33. São vacinas que compõem o esquema vacinal na Fase Adulta:
- a) Hepatite B.
  - b) Difteria e Tétano.
  - c) Febre Amarela.
  - d) Tríplice Viral.
34. A busca de novos casos de tuberculose deve ser feita, principalmente, entre:
- a) Portadores de sintomas respiratórios: além daqueles que apresentem tosse, febre no final da tarde, suores noturnos, perda de peso, escarro sanguíneo e/ou dor torácica.
  - b) Pessoas com história de tratamento anterior para pneumonia.
  - c) Populações de risco: residentes/internos de presídios, moradores de rua, fazendeiros.
  - d) Pessoas com sistema imunológico forte.
35. Os principais sinais e sintomas da Hanseníase são:
- a) Manchas pelo corpo sem a perda da sensibilidade.
  - b) Aparecimento de pelos.
  - c) Aumento da Sudorese – pele úmida.
  - d) Manchas esbranquiçadas, acastanhadas ou avermelhadas, com alterações de sensibilidade.
36. É atribuição do ACS:
- a) Trabalhar com adscrição de famílias, independente da base geográfica definida.
  - b) Cadastrar, apenas, mulheres e crianças de sua microárea e manter os cadastros atualizados.
  - c) Desenvolver ações, que busquem a integração entre a equipe de saúde e a população adscrita à Unidade Básica de Saúde.
  - d) Orientar, caso as famílias questionem, quanto à utilização dos serviços de saúde disponíveis.
37. Ao visitar uma família, o Sr. Israel, Agente Comunitário de Saúde (ACS), encontra uma criança, de dois anos, e outra, de cinco anos, que, ainda, não tomaram nenhuma vacina, porque seus pais têm medo da reação. Diante desta situação, a conduta correta, a ser tomada pelo ACS, é:
- a) Ir até o posto de vacinação mais próximo e registrar a ocorrência.
  - b) Orientar os pais das crianças sobre a prevenção de doenças e a importância da vacinação.
  - c) Pegar as crianças ao colo e levá-las ao posto de saúde.
  - d) Procurar uma pessoa mais velha na comunidade e responsabilizá-la.
38. A Dengue é uma doença infecciosa febril aguda, causada pelo mosquito *Aedes Aegypti*. Durante a Visita Domiciliar (VD), o Agente Comunitário de Saúde (ACS) deve observar e orientar, quanto à prevenção do mosquito. Marque (V) para verdadeiro e (F) para falso.
- ( ) Manter as caixas e os poços d'água sempre limpos e vedados.
  - ( ) Escorrer a água dos pratinhos dos vasos de plantas, lavar com uma escova e colocar areia grossa até a borda.
  - ( ) Lavar com água corrente, pelo menos, uma vez por semana, as vasilhas de água para animais.
  - ( ) Os pneus velhos, abandonados, entregá-los ao serviço de limpeza urbana. Caso, realmente, seja necessário mantê-los, guardá-los em local coberto e abrigado da chuva.

Assinale a alternativa **CORRETA**:

- a) V, V, F, F
- b) F, V, V, V
- c) V, V, V, F
- d) V, V, V, V

39. Atividades Instrumentais de Vida Diária (AIVD) indicam a capacidade do idoso de levar uma vida independente na comunidade. Pode ser considerada uma AIVD:

- a) Alimentar-se.
- b) Utilizar meios de transporte.
- c) Vestir-se.
- d) Fazer a higiene pessoal.

40. Foi lançada, em 26/8/2009, a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem, pelo atual Ministro da Saúde. Sobre a Saúde do Homem, assinale a alternativa **CORRETA**:

- a) Diferentemente das mulheres, os homens costumam procurar mais os serviços de saúde.
- b) Os homens estão menos expostos aos riscos de adoecerem por problemas, relacionados à falta de exercícios físicos, alimentação com excesso de gordura, aumento de peso e à violência por causas externas.
- c) Para muitos homens, doença é sinal de fragilidade. Isso faz com que, geralmente, não busquem, antecipadamente, ajuda nos serviços de saúde.
- d) A maioria dos casos de câncer de próstata ocorre em homens com idade inferior a 50 anos e naqueles com histórico familiar.