

CONHECIMENTOS GERAIS

01. Um sistema de saúde centrado em Atenção Primária à Saúde-APS apresenta valores, princípios e características que o diferencia de um sistema tradicional (OPAS, 2005). Os valores e princípios propostos para a APS no Brasil podem ser traduzidos, respectivamente, como os princípios doutrinários e organizativos do SUS e, as características de um sistema centrado em APS são semelhantes às que organizam a Estratégia Saúde da Família. Senão vejamos:

- I. Acessibilidade; Resolubilidade; Hierarquização; descentralização e controle social.
- II. Conceito abrangente de saúde; Universalidade; Equidade e Integralidade.
- III. Definição e descrição do território de abrangência; adstrição de clientela; diagnóstico de saúde da comunidade, acolhimento e organização da demanda; trabalho em equipe, dentre outras.

Com base nos itens acima, assinale a alternativa que está ampla e completamente correta:

- a) O item I apresenta somente os valores de sistemas centrados na APS.
 - b) Os itens I, II e III apresentam respectivamente os valores, os princípios e algumas características de sistemas centrados na APS.
 - c) O item II apresenta somente os princípios de sistemas centrados na APS.
 - d) Os itens I, II e III apresentam respectivamente os princípios, valores e algumas características de sistemas centrados na APS.
02. Desde os primórdios da história da humanidade a luta contra a dor, o sofrimento, a incapacidade e, sobretudo, contra a morte sempre mobilizou as energias humanas, as suas capacidades racionais, as suas emoções, para explicar e assim intervir nesses fenômenos. Nessa evolução, o esforço humano para compreender o processo saúde-doença e intervir nele desde sempre defrontou-se com a correlação de várias classes de fatores determinantes desse processo. Sobre esses modelos explicativos e de organização da intervenção humana sobre o processo saúde-doença, faça a correlação e marque a alternativa CORRETA:

1. Modelo da história natural da doença	() As manifestações clínicas da doença ainda não surgiram no indivíduo, mas as condições para o seu aparecimento existem no ambiente ou no patrimônio biológico da pessoa.
2. Modelo Social Estruturalista	() O processo saúde-doença como resultante de um conjunto de determinações que operam numa sociedade concreta, produzindo nos diferentes grupos sociais o aparecimento de riscos ou potencialidades característicos, que se manifestam na forma de perfis ou padrões de doença ou saúde.
3. Modelo do campo da saúde	() O adoecimento e a vida saudável não dependem unicamente de aspectos físicos ou genéticos, mas são influenciados pelas relações sociais e econômicas que engendram formas de acesso à alimentação, à educação, ao trabalho, renda, lazer e ambiente adequado, entre outros aspectos fundamentais para a saúde e a qualidade de vida.
	() Há uma dimensão estrutural que se caracteriza pelo modelo econômico de desenvolvimento da sociedade, isto é, o modo de produção – capitalista, socialista.
	() Os processos mórbidos são mais reconhecíveis e podem ser foco de ações no sentido de evitar ou retardar a progressão de seu curso.

- a) 1, 2, 3, 2, 1
- b) 1, 2, 3, 1, 2
- c) 2, 3, 1, 2, 1
- d) 1, 2, 1, 3, 2

03. O artigo Mudança na graduação das profissões de saúde sob o eixo da integralidade, de Ceccim e Feuerwerker (2004) discute a necessidade de mudanças na graduação em saúde. Sobre os diversos elementos apontados pelos autores, assinale a alternativa correta.

- a) A necessidade de mudança na graduação em saúde decorre de elementos tais como as novas modalidades de organização do mundo do trabalho em saúde e exigências em relação ao perfil dos novos profissionais. Entretanto, as novas Diretrizes Curriculares Nacionais não foram um importante passo para assinalar a necessidade de produzir mudanças no processo de formação.
- b) A mobilização do setor da saúde para a definição das diretrizes curriculares nacionais correspondeu à preocupação com a consolidação do SUS, mas não correspondeu ao esforço intelectual de romper definitivamente com o paradigma biologicista e medicalizante, hospitalocêntrico e procedimento-centrado.
- c) O movimento de mudanças da educação dos profissionais de saúde coloca como perspectiva a existência de instituições formadoras com relevância social; o que quer dizer escolas capazes de formar profissionais de qualidade, conectados às necessidades de saúde.
- d) O diálogo das universidades/instituições formadoras com a rede de gestão da política e da atenção de saúde, bem como com os órgãos de controle social em saúde não são fatores relevantes para sustentar as estratégias de mudança. Do ponto de vista do conhecimento, é a estrutura da educação que está com pouca qualidade e precisa ser qualificada.

04. No período de 1980 a 1990, o contexto brasileiro é marcado por uma profunda crise econômica coincidindo com o processo de redemocratização do país. Com a promulgação da Constituição de 1988, o Sistema Único de Saúde (SUS) é criado, dispondo em seu Artigo 196 que “saúde é direito de todos e dever do Estado”. Sobre o SUS e sua relação com as mudanças no Sistema Nacional de Saúde do Brasil, julgue se Verdadeira (V) ou Falsa (F) as proposições abaixo e em seguida assinale a sequência correta:

- () O SUS propõe a organização das ações e serviços de saúde de maneira hierarquizada no tocante à complexidade dos serviços (densidade tecnológica), ordenando-se o acesso a partir da atenção primária em saúde.
- () Propõe-se uma assistência integral, ações curativas, preventivas e de promoção executadas de maneira integrada por todos os entes da Federação.
- () A saúde é definida constitucional e legalmente como resultante de políticas sociais e econômicas que evitassem o agravo ou o risco à saúde.
- () Há uma competência explícita para o Poder Público normatizar, fiscalizar e controlar os serviços privados de saúde.

- a) V V V F
- b) F V V F
- c) V V F V
- d) V V V V

05. Sobre a Lei nº 8.080/90, é incorreto afirmar:

- a) Um dos princípios do SUS é a descentralização político-administrativa, com ênfase na descentralização dos serviços para os municípios e na regionalização e hierarquização da rede de serviços de saúde.
- b) A direção do Sistema Único de Saúde é única, sendo exercida apenas em âmbito da União pelo Ministério da Saúde.
- c) As Comissões Permanentes de integração entre os serviços de saúde e as instituições de ensino profissional e superior tem por finalidade propor prioridades, métodos e estratégias para a formação e educação continuada dos recursos humanos do Sistema Único de Saúde (SUS), na esfera correspondente, assim como em relação à pesquisa e à cooperação técnica entre essas instituições.
- d) As Comissões Intergestores Bipartite e Tripartite são reconhecidas como foros de negociação e pactuação entre gestores, quanto aos aspectos operacionais do Sistema Único de Saúde (SUS).

06. A lei nº 8.142 de 28 de dezembro de 1990 dispõe sobre a criação de instâncias colegiadas de participação em cada esfera de governo sobre estas instâncias assinale o item correto:
- a) A Conferência de Saúde reunir-se-á a cada dois anos com a representação dos vários segmentos sociais, para avaliar a situação de saúde e propor as diretrizes para a formulação da política de saúde nos níveis correspondentes, convocada pelo Poder Legislativo ou, extraordinariamente, por esta ou pelo Conselho de Saúde.
 - b) As Conferências de Saúde e os Conselhos de Saúde terão sua organização e normas de funcionamento definidas em regimento próprio, aprovadas pelo respectivo chefe do poder legalmente constituído em cada esfera do governo.
 - c) A representação dos usuários nos Conselhos de Saúde e Conferências será de 25% em relação ao conjunto dos demais segmentos.
 - d) O Conselho de Saúde, em caráter permanente e deliberativo, órgão colegiado composto por representantes do governo, prestadores de serviço, profissionais de saúde e usuários, atua na formulação de estratégias e no controle da execução da política de saúde na instância correspondente, inclusive nos aspectos econômicos e financeiros, cujas decisões serão homologadas pelo chefe do poder legalmente constituído em cada esfera do governo.
07. No dia 29 de outubro de 2014 a Câmara de Deputados sustou o efeito do decreto da presidência da República que cria os conselhos populares segundo o Jornal O GLOBO desta data:

“O decreto 8.243/2014, da presidente Dilma Rousseff, cria a Política Nacional de Participação Social (PNPS) e diz que o objetivo é “consolidar a participação social como método de governo” que determina aos órgãos governamentais, inclusive as agências de serviços públicos, promover consultas populares. Na prática, a proposta obriga órgãos da administração direta e indireta a criarem estruturas de participação social. O decreto lista nove tipos de estruturas que devem ser utilizadas: conselhos de políticas públicas; comissão de políticas públicas; conferência nacional; ouvidoria pública federal; mesa de diálogo; fórum interconselhos; audiência pública; consulta pública; e ambiente virtual de participação social.”

O SUS enquanto política pública já possui estruturas de Conselhos em sua organização, sobre estes conselhos assinale o item correto:

- a) Existem apenas nos municípios e tem apenas uma função consultiva.
 - b) Os conselhos de Saúde são órgãos anexo ao poder legislativo de cada esfera de governo.
 - c) É a única forma de Participação Popular no SUS.
 - d) Os Conselhos de Saúde juntamente com as Conferências de Saúde compreendem um grande avanço com relação ao Controle Social em Políticas Públicas.
08. O decreto nº 7.508 de 2011 surge como um novo marco regulatório do SUS com o objetivo de dirimir as fragilidades normativas e regulação da lei 8080 de 1990. Dentre as inovações estruturais e organizativas do decreto nº 7508 podemos afirmar:
- a) O município passa a ser o cenário para a organização da rede de atenção à saúde onde obrigatoriamente os serviços são organizados hierarquicamente, sendo a atenção primária a porta de entrada do sistema.
 - b) O Contrato Organizativo da Ação Pública de saúde passará a regular as relações interfederativas e as responsabilidades dos entes de uma região de saúde organizando a integração das ações e serviços de saúde da rede de atenção à saúde.
 - c) O mapa de saúde é um potente instrumento de planejamento integrado, o qual consiste em um planejamento essencialmente municipal para dar conta da região de saúde e em sequência, do planejamento estadual e nacional.
 - d) O reconhecimento das instâncias de negociação, consensos e participação popular do SUS passa a ser das organizações sociais sem fins lucrativos, que estabelece a criação de fundação de saúde como espaço legal de gestão do SUS.

09. O decreto nº 7.508 de 28 de junho de 2011 regulamenta a Lei nº 8.080 para dispor sobre a organização do Sistema Único de Saúde. Este decreto considera as Regiões de Saúde. Sobre estas regiões, é correto afirmar:
- Trata-se de espaço geográfico contínuo constituído por agrupamentos de Municípios limítrofes com a finalidade de integrar a organização, o planejamento e a execução de ações e serviços de saúde. Nessa divisão de regiões não são levadas em consideração as identidades culturais, econômicas e sociais e de redes de comunicação e infraestrutura de transportes compartilhados.
 - Poderão ser instituídas Regiões de Saúde interestaduais, compostas por Municípios limítrofes, por ato conjunto dos respectivos Estados em articulação com os Municípios.
 - Para ser instituída, a Região de Saúde deve conter, no mínimo, ações e serviços de atenção primária, urgência e emergência, atenção psicossocial e atenção ambulatorial especializada e hospitalar.
 - Mesmo com a constituição de Regiões de Saúde, não se modifica em nada a referência para as transferências de recursos entre os entes federativos.
10. A Política Nacional de Atenção Básica aprovada pela Portaria n. 2.488, de 21 de outubro de 2011 considera os termos Atenção Básica-AB e Atenção Primária a Saúde-APS como termos equivalentes e tem na Saúde da Família sua estratégia prioritária para expansão e consolidação da AB. O documento institui os fundamentos, diretrizes, as características do processo de trabalho, as funções da AB nas Redes de Atenção à Saúde-RAS, as responsabilidades, além de outras determinações. Assinale a alternativa que aponta algumas funções da AB para contribuir com o funcionamento das RAS.
- Ser resolutive, coordenar o cuidado e servir de base para o funcionamento das RAS.
 - Estabelecer mecanismos de controle, regulação e acompanhamento dos resultados das RAS.
 - Viabilizar parcerias com organizações governamentais, não governamentais e do setor privado, para fortalecimento das RAS.
 - Prestar apoio institucional aos gestores do Estado e Município no processo de qualificação e de consolidação das RAS.
11. Sobre as características do processo de trabalho das equipes de Atenção Básica definidas pela Portaria n. 2.488/2011, é incorreto afirmar:
- Definição do território de atuação e da população sob a responsabilidade das Unidades Básicas de Saúde e das equipes.
 - Limitar as estratégias de fortalecimento da gestão local.
 - Participação no planejamento local de saúde assim como do monitoramento e a avaliação das ações.
 - Desenvolver ações intersetoriais, integrando projetos e redes de apoio social, voltados para o desenvolvimento de uma atenção integral.
12. O diagnóstico para uma doença do trabalho, na perspectiva da clínica ampliada (dispositivo da Política Nacional de Humanização), para definir o tratamento, deve observar:
- O imediato encaminhamento para serviços médicos especializados.
 - Uma abordagem multiprofissional, analisando o contexto do processo saúde-doença.
 - A capacidade do usuário de combater a doença que representa um limite, impedindo viver outras coisas na vida.
 - O conhecimento científico exclusivo do médico do trabalho pertencente ao Centro de Referência em Saúde do Trabalhador (CEREST).
13. Compreendendo a Humanização como uma política transversal, entendida como um conjunto de princípios e diretrizes que se traduzem em ações nos diversos serviços, nas práticas de saúde e nas instâncias do sistema, podemos afirmar:
- Caracteriza-se como uma construção realizada nas fronteiras dos diferentes núcleos de saber/poder que se ocupam da produção da saúde.
 - Como política transversal deve garantir um caráter de verticalidades, pelas quais estamos, na saúde, sempre em risco de nos ver capturados.

- c) O modo como os processos de humanização se dão, deve confluir para a construção de trocas solidárias e comprometidas com a produção de saúde, tarefa primeira da qual não podemos nos furtar.
- d) As iniciativas são atitudes humanitárias, de caráter filantrópico, voluntárias e reveladoras de bondade dos profissionais de saúde.
14. Cohen (2009) reflete sobre a Reforma Sanitária Brasileira. Sobre este assunto assinale a alternativa correta:
- a) A partir da década de 80, verifica-se um deslocamento na produção, acadêmica e não acadêmica, das grandes questões envolvidas na proposta original da Reforma Sanitária.
- b) A saúde, mesmo com a universalização dos direitos, não pode ser considerada um sistema de proteção social, pois isso não é garantido em seu financiamento.
- c) Do ponto de vista da oferta de serviços, a saúde se configura como uma oferta fragmentada, segmentando a clientela, em que pese o discurso mais recente dos avanços da atenção básica e da “cobertura” (entendida como acesso), promovendo uma segmentação do público-alvo
- d) Do ponto de vista da implantação do de proteção assistencial, calcado na concepção de seguridade social, num ambiente mundial de desmonte dos Estados de Bem-Estar Social, o que se verificou nas décadas pós-constituição foi uma fratura da concepção e uma segmentação de seus componentes – previdência social e saúde – abrindo caminho para retrocessos nos processos de avanços experimentados por esses segmentos.
15. De acordo com o texto de Scorel e Moreira (2008) há diversos graus de participação na esfera política e estas distinguem-se de três formas ou níveis de participação, sendo:
- I) A “presença”, a forma menos intensa e mais marginal que engloba comportamentos essencialmente receptivos ou passivos, situações em que o indivíduo não dá qualquer contribuição pessoal.
- II) A “ativação”, em que o sujeito desenvolve, dentro ou fora de uma organização política, uma série de atividades que lhe foram confiadas por delegação permanente (envolvimento em campanhas eleitorais, participação em manifestação de protesto).
- III) A “participação” quando o indivíduo contribui direta ou indiretamente para uma decisão política;
- IV) A “presença”, a forma moderada que engloba comportamentos receptivos e ativos, situações em que o indivíduo não dá qualquer contribuição pessoal.
- V) A “presença”, a forma menos intensa e mais marginal que engloba apenas comportamentos receptivos, situações em que o indivíduo dá sua contribuição pessoal.
- a) Apenas as alternativas I e II e III estão corretas.
- b) Apenas as alternativas II, III e IV estão corretas.
- c) Apenas as alternativas III, IV e V estão corretas.
- d) As alternativas I, III e V estão erradas.
16. Scorel e Moreira (2008) discorrem sobre uma perspectiva histórica de participação da população em programas e ações de saúde anteriores ao SUS, sendo:
- I. Conselhos administrativos – voltados para o gerenciamento direto e participativo das unidades prestadoras de serviço, com poder para influir no desenho das políticas públicas da área.
- II. Conselhos comunitários – tinham como objetivo “servir de espaço de apresentação das demandas da comunidade junto às elites políticas locais, numa renovação da tradicional relação clientelista entre Estado e sociedade.
- III. Conselhos administrativos – voltados para o gerenciamento direto e participativo das unidades prestadoras de serviço, mas sem poder para influir no desenho das políticas públicas da área.
- IV. Conselhos populares – criados pelos próprios movimentos sociais, cujas características eram “menor nível de formalização, não envolvimento institucional e a defesa da autonomia em relação ao estado e partidos políticos”.
- V. Conselhos comunitários – tinham como objetivo “servir de espaço de apresentação das demandas da comunidade junto às elites políticas locais, se opondo a tradicional relação clientelista entre Estado e sociedade.
- a) Apenas as alternativas I e II e III estão corretas.
- b) Apenas as alternativas II, III e IV estão corretas.
- c) Apenas as alternativas I e III e V estão corretas.
- d) Apenas as alternativas II e III e V estão corretas.


17. Segundo Mendes (2011), "as RASs constituem-se de três elementos fundamentais: uma população, uma estrutura operacional e um modelo de atenção à saúde". Sobre estes elementos é correto afirmar:
- A estrutura operacional das RAS constitui-se por quatro componentes: o centro de comunicação, a APS; os pontos de atenção à saúde secundários e terciários; os sistemas de apoio e os sistemas logísticos. Os três primeiros correspondem aos nós das redes e, o quarto, às ligações que comunicam os diferentes nós.
 - A população de responsabilidade das RASs vive em territórios sanitários singulares e deve ser conhecida em sua totalidade, o que não implica na sua estratificação por riscos em relação às condições de saúde estabelecidas.
 - Os pontos de atenção terciária são mais densos tecnologicamente que os pontos de atenção secundária e, por essa razão, apresentam-se disseminados espacialmente. Na perspectiva das RAS, não há, entre eles, relações de subordinação.
 - O centro de comunicação das redes de atenção à saúde é o nó intercambiador no qual se coordenam os fluxos e os contrafluxos do sistema de atenção à saúde e é constituído pela Atenção Primária à Saúde.
18. São atributos da Atenção Primária à Saúde nas Redes de Atenção à Saúde: Primeiro Contato; Longitudinalidade, Integralidade, Coordenação, Focalização na família, Orientação comunitária e Competência cultural. Sobre estes atributos é correto afirmar:
- A focalização na família implica considerar a família como o sujeito da atenção.
 - A longitudinalidade requer um ambiente de relação mútua de confiança e humanizada entre equipe de saúde, indivíduos e famílias, devendo a atenção às condições agudas ser priorizada, considerando tratar-se de um atendimento de emergência.
 - A orientação comunitária significa o reconhecimento das necessidades das famílias, exigindo uma análise situacional que priorize o conhecimento epidemiológico da população, não requerendo, portanto, o enfrentamento dos determinantes sociais da saúde.
 - A integralidade significa a prestação, pela equipe de saúde, de um conjunto de serviços que atendam às necessidades da população, devendo ser priorizados os campos da cura e da reabilitação, considerando que os pontos de atenção das Redes de Atenção à Saúde disponibilizam recursos para tais cuidados da população.
19. A equipe de saúde da família do Distrito de Alagoinhas, no município de Pedrinhas com população de 12 mil habitantes, está acompanhando Juliana, uma adolescente de 16 anos, grávida de cinco meses, pela primeira vez, com diagnóstico de hipertensão, sendo sua gestação considerada de risco. Utilizando-se do conceito das Redes de Atenção à Saúde (RAS) e dos conteúdos básicos que emergem desse conceito, segundo Mendes (2011), é correto afirmar:
- O cuidado de atenção à saúde prestado à Juliana deve ser contínuo e integral, sendo responsabilidade dos pontos de atenção secundária exercer o papel de centro de comunicação da RAS, considerando a condição de Juliana como gestante de risco.
 - As RAS operam de forma cooperativa e interdependente e intercambiam constantemente seus recursos, de modo a garantir um contínuo de atenção nos níveis primário, secundário e terciário, coordenado pela Atenção Primária à Saúde. Assim, deve ser garantido à Juliana acesso a todos os serviços de saúde.
 - A Atenção Primária à Saúde, prestada por meio da equipe de saúde da família do Distrito de Alagoinhas, por utilizar tecnologias de menor complexidade, orientando-se pela hierarquia existente entre os pontos de atenção à saúde da RAS, deve encaminhar Juliana para um serviço de saúde secundário, de maior complexidade, para fazer seu pré-natal considerando ser uma gestante de risco.
 - Considerando que as RAS devem ofertar uma atenção prestada no tempo certo, no lugar certo, com o custo certo, com a qualidade certa, de forma humanizada e com equidade, todos os municípios, inclusive o de Pedrinhas, devem ter em seu território pontos de atenção à saúde de nível secundário e terciário.

20. Com relação a educação popular enquanto estratégia de gestão participativa das políticas de saúde é correto afirmar que:
- a) A educação popular não é mais uma atividade a ser implementada nos serviços, mas uma estratégia de reorientação da totalidade das práticas ali executadas, na medida em que investe na ampliação da participação que, dinamizada, passa a questionar e reorientar tudo.
 - b) Apesar de o princípio da participação comunitária ser amplamente aceito, não há resistências de setores progressistas do Movimento Sanitário com a utilização da educação popular como instrumento de gestão das políticas de saúde.
 - c) A lógica e o ritmo dos movimentos sociais e das pequenas práticas locais de enfrentamento dos problemas de saúde se coadunam com a lógica e o ritmo de trabalho dos gestores do setor de saúde.
 - d) Quase todos os gestores enfatizam em seus discursos a importância da ação educativa e da promoção da saúde e muito se tem investido em uma política consistente que busque a difusão do saber da educação popular para a ampliação da participação popular no cotidiano dos serviços.
21. Em relação ao desafio das instituições de saúde e grupos de profissionais em incorporar a metodologia da educação popular no serviço público é correto afirmar:
- a) Enfrentam tanto a lógica hegemônica de funcionamento dos serviços de saúde, subordinados aos interesses de legitimação do poder político e econômico dominante, como a carência de recursos oriunda do conflito distributivo do orçamento, numa conjuntura de crise fiscal do Estado.
 - b) Experiências vividas em diversos municípios apontam que não há hoje um saber significativo sobre os caminhos administrativos e as estratégias políticas para a utilização da educação popular como instrumento de gestão de políticas públicas.
 - c) Formou-se um amplo corpo técnico nas instâncias gestoras da burocracia federal, estadual, municipal e distrital, muito competente em atividades de planejamento e com grande habilidade no manejo do jogo de poder institucional bastante tolerante em processos participativos nos quais a população e os profissionais de nível local se manifestam de modo efetivo e autônomo.
 - d) É preciso manter e fomentar a atual situação, em que as grandes campanhas educativas em saúde são organizadas por grandes empresas de comunicação muito pouco articuladas com o cotidiano de relação entre os profissionais de saúde e a população.
22. Os sistemas de vigilância em saúde são delineados conforme os objetivos e características dos eventos adversos a saúde. Com relação as estratégias no âmbito dos sistemas de vigilância em saúde é correto afirmar:
- a) O evento sentinela é uma estratégia de vigilância que tem como objetivo identificar hospitais especializados em doenças infecciosas para controle e identificação de doenças novas ou reemergente.
 - b) Os sistemas de vigilância de base laboratorial consistem numa rede de laboratórios exclusivamente públicos que tem como objetivo caracterizar as cepas de micro-organismo de interesse para a saúde pública.
 - c) A vigilância com base em médicos sentinelas é utilizada exclusivamente em países desenvolvidos, como reino unido, Holanda e Bélgica devido ao alto compromisso destes profissionais com a saúde pública e controle de infecções hospitalares.
 - d) A vigilância com base em notificação compulsória é uma estratégia respaldada em leis e portarias, que obrigam os profissionais de saúde a notificar doenças de interesse em saúde pública de forma ágil as autoridades sanitárias locais, estaduais e nacionais.

23. Os sistemas de vigilância à saúde são importantes instrumentos para identificar doenças emergentes, comportamentos modificados de doenças já conhecidas, doenças inusitadas, bem como para monitorar e avaliar os riscos relacionado a saúde da população. Sobre os Sistemas de vigilância é correto afirmar:
- a) O sistema de farmacovigilância é um instrumento de saúde pública voltado exclusivamente para avaliação dinâmica do risco de eventos adversos aos imunobiológicos.
 - b) A vigilância de traumas e lesões tem como foco o monitoramento dos acidentes fatais classificados como intencionais atendidos nos hospitais de urgência e emergência.
 - c) A Vigilância ambiental requer a coleta, análise e disseminação de dados sobre riscos ambientais e seus desfechos, sendo como um de seus pressupostos a capacidade de estabelecer associação entre uma exposição ambiental específica e um evento adverso a saúde.
 - d) A vigilância de doenças crônicas é uma estratégia utilizada apenas nos países desenvolvidos uma vez que os sistemas de vigilância dos países em desenvolvimento ainda são frágeis e pouco estruturados.
24. Um dos marcos importantes para a construção do conceito de Promoção da Saúde foi o Informe Lalonde publicado em 1974 que investigou a causalidade do processo saúde doença no Canadá. Qual a principal descoberta do estudo?
- a) Que havia muito investimento em ações de prevenção da saúde e pouco investimento em novas tecnologias de saúde.
 - b) Que a maioria das causas das doenças estavam ligadas a falta de informação da população.
 - c) Que estilos de vida e condições do ambiente eram responsáveis pela maioria das causas das doenças.
 - d) Que o papel exclusivo da medicina era essencial para resolução dos problemas de saúde da população.
25. Prevenção de doenças e promoção da saúde são conceitos trabalhados no texto de Westphal (2006). O que a autora aponta sobre esses conceitos?
- a) A prevenção da doença focaliza os aspectos biológicos e não considera, em suas estratégias, a dimensão histórico-social do processo saúde doença.
 - b) Ambos possuem ações voltadas exclusivamente para antes da instalação do agravo.
 - c) A prevenção de doenças é mais voltada para uma visão biologicista enquanto a promoção da saúde se vincula a visão comportamental do processo saúde doença.
 - d) A prevenção de doenças é considerada a principal estratégia da promoção da saúde.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

26. O partograma é a representação gráfica do trabalho de parto que permite acompanhar sua evolução, documentar, diagnosticar alterações e indicar a tomada de condutas apropriadas para a correção destes desvios, ajudando ainda a evitar intervenções desnecessárias. De acordo com as opções julgue as afirmativas abaixo e marque o verdadeiro ou falso.
- I. Para compreender a evolução do trabalho de parto, é necessário o conhecimento prévio da fisiologia da dilatação cervical.
 - II. Na fase latente do trabalho de parto a conduta é expectante.
 - III. Os sinais de alerta, como perda de líquido, sangramento uterino, contrações eficientes a cada 5 minutos e diminuição dos movimentos fetais, são orientações para que a parturiente retorne ao hospital no momento adequado.
 - IV. O período de dilatação é subdividido em duas fases - a preparatória e a expulsiva.
- a) F, V, V, V
 - b) F, F, F, V
 - c) V, F, V, F
 - d) V, V, V, F
27. A gestação é um fenômeno fisiológico e deve ser vista pelas gestantes e equipes de saúde como parte de uma experiência de vida saudável que envolve mudanças dinâmicas do olhar físico, social e emocional. No entanto, devido a alguns fatores de risco, algumas gestantes podem apresentar maior probabilidade de evolução desfavorável. São as chamadas “gestantes de alto risco”. Existem algumas gestantes que apresentam fatores de risco que permitem a realização do pré-natal pela equipe de atenção básica. Dentre os apresentados, em que situação a gestante deverá ser encaminhada para o pré-natal de alto risco:
- a) Idade menor do que 15 e maior do que 35 anos.
 - b) Altura menor do que 1,45m.
 - c) IMC que evidencie baixo peso, sobrepeso ou obesidade.
 - d) Adolescentes com fatores de risco psicossocial.
28. Primigesta, 40 semanas, internada às 19h, refere contrações há 9 horas. Apresenta três contrações fortes a cada 10 minutos. De acordo com o partograma apresentado na figura, o provável diagnóstico clínico é de:
- a) Parada secundária da dilatação.
 - b) Período pélvico prolongado.
 - c) Fase ativa prolongada.
 - d) Parada secundária da descida.



29. De acordo com o caderno de atenção básica de saúde sexual e reprodutiva (2009), alguns medicamentos podem interagir com a pílula anticoncepcional. Correlacione as colunas.

A - Diminuição do efeito hormonal

() Diuréticos

() Anticoagulantes

B - Diminuição do efeito terapêuticos

() Antiretrovirais

() Anti-hipertensivos

a) A, A, B, B

b) A, B, A, B

c) B, B, A, A

d) B, A, B, A

30. Segundo o Manual Técnico de Gestaç o de Alto Risco (2010), em mulheres com Ecl mpsia s o adotados alguns cuidados gerais, marque V ou F:

() Cateter nasal com oxig nio (5l/min).

() Dec bito elevado a 45  e face lateralizada.

() Punç o de veia superficial.

() Manter o ambiente tranquilo, o mais silencioso poss vel.

a) V F F F

b) F F V V

c) V F F V

d) V V F F

31. Segundo o Manual T cnico de Gestaç o de Alto Risco(2010), a gravidez ect pica corresponde   nidaç o do ovo fora da cavidade uterina. O tipo mais frequente  :

a) Abdominal

b) Ovariana

c) Tub ria

d) Uterina

32. De acordo com o Manual T cnico de Gestaç o de Alto Risco (2010), o Diabetes Mellitus Gestacional   definido como a "intoler ncia aos carboidratos, de graus variados de intensidade", diagnosticada pela primeira vez durante a gestaç o, podendo ou n o persistir ap s o parto. Marque o fator de risco.

a) Anemia.

b) Pr -ecl mpsia.

c) S ndrome dos ov rios polic sticos.

d) Descolamento prematuro de placenta.

33. De acordo com o Manual Parto, Aborto e Puerp rio. Assist ncia Humanizada   Mulher (2001), qual das seguintes portarias inclui na tabela do Sistema de Informaç es Hospitalares do SUS o procedimento "parto normal sem distorcia realizado por enfermeiro obstetra".

a) MS/GM 2.815, de 29 de maio de 1998.

b) MS/GM 3.482, de 20 de agosto de 1998.

c) MS/GM 426, de 04 de abril de 2001.

d) MS/GM 865, de 03 de julho de 1999.

34. De acordo com o manual Parto, aborto e puerpério. Assistência Humanizada à Mulher (2001), didaticamente o puerpério é dividido em:
- A - Imediato () Do 11º ao 42º dia
 B - Tardio () A partir do 43º dia
 C - Remoto () Do 1º ao 10º dia
- a) A, B, C
 b) B, C, A
 c) C, A, B
 d) A, C, B
35. De acordo com o manual Parto, aborto e puerpério. Assistência Humanizada à Mulher (2001), identifique a ordem dos períodos do parto.
- 1 - Dilatação
 2 - Período expulsivo
 3 - Até 2 horas após o parto (período de Greenberg)
 4 - Delivramento (dequitação) placentária
- a) 3, 1, 4, 2
 b) 4, 3, 2, 1
 c) 2, 4, 3, 1
 d) 1, 2, 4, 3
36. Segundo o Manual de Controle das Doenças Sexualmente Transmissíveis- DST (2006), a Imunoglobulina Humana Anti-Hepatite Tipo B, é utilizada em pessoas não vacinadas após exposição ao vírus da Hepatite B, em qual situação?
- a) Em gestantes com Citomegalovírus.
 b) Em Hemofílicos.
 c) Em profissionais de saúde.
 d) Em recém-nascidos de mãe sabidamente portadora do HBV.
37. Com relação à assistência imediata ao recém-nascido, assinale a alternativa correta:
- () O índice de Apgar não deve ser usado para avaliar a necessidade de reanimação, mas para avaliar os efeitos da mesma.
 () A avaliação do RN deve ser feita através da respiração, frequência cardíaca e cor.
 () A reanimação do recém-nascido é um procedimento relativamente simples, que não requer perícia e treinamento.
 () Todos os procedimentos habituais como pesar, aplicar a Vitamina K e Credê e outros, devem ser realizados antes de qualquer procedimento.
- a) F, V, V, V
 b) V, F, V, F
 c) V, V, F, F
 d) F, F, V, V
38. Com relação às DST, assinale VERDADEIRO ou FALSO as afirmativas e marque a alternativa CORRETA correspondente:
- () O Papilomavírus humano (HPV) causa verrugas genitais e recebe o nome de condiloma acuminado.
 () O cancro mole, assim como a candidíase, não é considerado DST.
 () Secreção purulenta (corrimento), prurido (coceira) e disúria (ardência miccional) são características comuns da gonorreia.
 () Sífilis é uma DST que não apresenta fases distintas, e sua manifestação patológica, quando instalada, não é possível de cura.

- a) V, F, V, F
- b) F, V, F, F
- c) V, F, V, V
- d) F, V, F, V

39. Sobre DST, julgue as afirmativas abaixo e marque o item correto:

- I. Algumas DST, quando não diagnosticadas e tratadas a tempo, podem evoluir para complicações graves e até óbito.
- II. As DST podem causar grande impacto psicológico em seus portadores.
- III. As DST causam grande impacto social, que se traduz em custos indiretos para a economia do país e que, somados aos enormes custos diretos decorrentes das internações e dos procedimentos necessários para o tratamento de suas complicações, elevam dramaticamente esses custos totais.
- IV. As DST, por suas características epidemiológicas, são agravos vulneráveis a ações de prevenção primária, como a utilização de preservativos, de forma adequada, em todas as relações sexuais.

Está(ão) CORRETA(S):

- a) Todas as assertivas.
- b) Apenas a assertiva I.
- c) Apenas as assertivas I e II.
- d) Apenas a assertiva IV.

40. A violência contra mulher é um problema de saúde pública no mundo todo. As nações unidas a definem como qualquer ato de violência baseada em gênero que resulta ou tem probabilidade de resultar em dano ou sofrimento físico, sexual ou mental para a mulher, incluindo ameaças de tais atos, coerção, ou privação arbitrária de liberdade, quer ocorrendo em público, quer em particular. (Nações unidas, 1993). Sobre a violência contra mulher julgue as assertivas abaixo e marque o item correto.

- I. A violência do parceiro íntimo é a forma mais comum de violência e se torna um problema complexo e estigmatizado que envolve questões de sofrimento emocional, segurança pessoal e isolamento social.
- II. Raça, religião, posição social, idade e nível educacional diferenciam as mulheres em risco.
- III. A violência do parceiro íntimo durante a gravidez tem consequências sérias para a saúde da mãe e do feto.
- IV. Violência sexual é um termo amplo que engloba uma ampla variedade de vitimizações sexuais, incluído molestação sexual, agressão sexual e estupro.

- a) Todas as assertivas.
- b) Apenas a assertiva I, III e IV.
- c) Apenas as assertivas I e II.
- d) Apenas a assertiva IV.

41. Muitos avanços já foram conseguidos no sentido de assegurar que as pessoas de todas as orientações sexuais e identidades de gênero possam viver com a mesma dignidade e respeito a que todas as pessoas têm direito. De acordo com a política são direitos sexuais do indivíduo:

- a) É direito do indivíduo viver e expressar livremente a sexualidade sem violência, discriminações e imposições e com total respeito pelo corpo do(a) parceiro(a).
- b) O direito de viver a sexualidade depende do estado civil, idade ou condição física.
- c) O direito a serviços de saúde que garantam privacidade, sigilo e um atendimento de qualidade, com discriminação.
- d) É direito do indivíduo o sexo seguro para prevenção da gravidez e de doenças sexualmente não transmissíveis (DST) e AIDS.

42. A amamentação está contraindicada nos seguintes casos:
- Mães infectadas pelo HIV; pelo HTLV1 e HTLV2.
 - Tuberculose.
 - Consumo de cigarros.
 - Em tratamento para hanseníase.
43. Durante visita domiciliar da enfermeira, a puérpera M. S. V. queixou-se de dor ao amamentar. Ao examinar as mamas, a enfermeira constatou presença de fissura no mamilo esquerdo. Nessa situação, a mãe deve ser orientada quanto o posicionamento do bebê e a pega correta, bem como:
- Ordenha de um pouco de leite antes da mamada, o suficiente para desencadear o reflexo de ejeção de leite, evitando dessa maneira que a criança tenha que sugar muito forte no início da mamada para desencadear o reflexo.
 - Higienizar os mamilos, com água e sabão, álcool ou qualquer produto secante.
 - Lubrificar e tratar o mamilo afetado aplicando pomada umectante no local, retirando-a com água morna e sabão neutro antes das mamadas.
 - Suspender a mamada na mama afetada, retirando o leite com auxílio de bomba até a cicatrização da fissura.
44. M. G. A., puérpera, no 3º dia de pós-parto normal, queixou-se de dor na panturrilha e dificuldade para deambular. Ao realizar o exame físico a enfermeira constatou a presença de edema em panturrilha esquerda; eritema e aumento da temperatura local, e sinal Homan positivo. De acordo com esses sinais e sintomas identificados solicitou – se avaliação médica, pois a paciente apresentava um quadro sugestivo de:
- Insuficiência arterial de membro inferior.
 - Infecção puerperal.
 - Lesão por esforço repetitivo.
 - Tromboembolismo.
45. Durante a assistência de enfermagem a uma paciente em trabalho de parto, no momento, a frequência de batimentos cardíacos (Bcf) é de 150 bpm/min e a dinâmica uterina é de três contrações em 10 minutos, de forte intensidade. A parturiente relata sensação de pressão no períneo. Ao realizar a inspeção dos genitais, observa-se distensão perineal e a apresentação do feto na vulva. Tais sinais caracterizam o período de:
- Dilatação
 - Dequitação
 - Secundamento
 - Expulsão
46. A portaria 1.459, junho de 2011 institui no âmbito do Sistema Único de Saúde a Rede Cegonha. Sobre os princípios da rede Cegonha, assinale o item correto.
- A promoção da universalidade.
 - O respeito a não diversidade cultural, étnica e racial.
 - A garantia dos direitos sexuais e dos direitos reprodutivos de mulheres, homens, jovens e adolescentes.
 - A participação e a mobilização social.
 - A compatibilização com as atividades das redes de atenção à saúde materna e infantil em desenvolvimento nos Estados.
- I, II e III
 - I, III e V
 - I, IV e V
 - III, IV e V

47. A Rede Cegonha organiza-se a partir de quatro Componentes. De acordo com as opções julgue as afirmativas abaixo e marque o item correto.
- I - Pré-Natal.
 - II - Parto, nascimento, puerpério e acompanhamento aos familiares.
 - III - Puerpério e Atenção Integral à Saúde da Criança e do pai.
 - IV - Sistema Logístico: Transporte Sanitário e Regulação.
 - V - Prevenção e tratamento das DST/HIV/Aids e Hepatites.
- a) I, II e III
 - b) II, e IV
 - c) I, IV e V
 - d) III, IV e V
48. Constitui fator de risco para a ocorrência de placenta prévia:
- a) Alcoolismo.
 - b) Ooforectomia.
 - c) Cesariana anterior.
 - d) Idade materna avançada.
49. Uma mulher, com 30 semanas de gestação dá entrada na maternidade com sangramento genital moderado com contrações tetânicas, presença de taquicardia materna e alterações posturais da pressão arterial, feto apresenta sinais de comprometimento da vitalidade. Com essas evidências, o enfermeiro admite estar diante de:
- a) Pré-eclâmpsia.
 - b) Placenta prévia.
 - c) Parto prematuro.
 - d) Descolamento prematuro da placenta.
50. S.P.S. procurou a Unidade Atenção Primária de Saúde, no dia 11/01/2015, relatando está passando do tempo de parir, a enfermeira Judite solicitou o cartão de pré-natal para avaliar os dados referente a data da última menstruação(DUM). De acordo com os registros a D.U.M. encontrada foi de 07/05/2014, identifique a data provável do parto(D.P.P) e a idade gestacional(I.G.).
- a) I.G.35 semanas e 4 dias, D.P.P. 14/02/2015
 - b) I.G.35 semanas e 6 dias, D.P.P. 14/02/2015
 - c) I.G.35 semanas e 5 dias, D.P.P. 15/02/2015
 - d) I.G.35 semanas e 3 dias, D.P.P. 15/02/2015