

GABARITO DEFINITIVO - ÁREA DE ATUAÇÃO I - PERFIL III

QUESTÕES DO SUS

1. De acordo com a Lei Nº 8.080 de 19 de setembro de 1990, as ações e serviços de saúde, executados pelo Sistema Único de Saúde (SUS), seja diretamente ou mediante participação complementar da iniciativa privada, serão organizados de forma regionalizada e hierarquizada em níveis de complexidade crescente. No âmbito dos Estados e do Distrito Federal a direção do Sistema Único de Saúde (SUS) é única, sendo exercida pelo seguinte órgão:

A) pelo Ministério da Saúde;

B) pela respectiva Secretaria de Saúde ou órgão equivalente; (OPÇÃO CORRETA)

C) pela Coordenadoria da Saúde;

D) pelo Governo do Estado.

2. O conjunto de ações e serviços de saúde, prestados por órgãos e instituições públicas federais, estaduais e municipais, da Administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo Poder Público, constitui o Sistema Único de Saúde (SUS). A iniciativa privada também poderá participar do Sistema Único de Saúde (SUS), em caráter:

A) suplementar;

B) adicional;

C) complementar; (OPÇÃO CORRETA)

D) determinante.

3. Os objetivos do Sistema Único de Saúde - SUS são: I - a identificação e divulgação dos fatores condicionantes e determinantes da saúde; II - a formulação de política de saúde destinada a promover, nos campos econômico e social, a observância do disposto no § 1º do art. 2º desta lei e III - a assistência às pessoas por intermédio de ações de promoção, proteção e recuperação da saúde, com a realização integrada das ações assistenciais e das atividades preventivas. Estão ainda incluídas do campo de atuação do SUS, a execução de ações de, EXCETO:

A) de vigilância sanitária;

B) de saúde do trabalhador;

C) de educação em saúde; (OPÇÃO CORRETA)

D) de assistência terapêutica integral, inclusive farmacêutica.

4. Os recursos financeiros do Sistema Único de Saúde (SUS) serão depositados em conta especial, em cada esfera de sua atuação, e movimentados sob fiscalização dos respectivos Conselhos de Saúde. Para o estabelecimento de valores a serem transferidos a Estados, Distrito Federal e Municípios, será utilizada a combinação dos seguintes critérios, segundo análise técnica de programas e projetos, EXCETO:

- A) desempenho técnico, econômico e financeiro no período anterior;
- B) perfil demográfico da região;
- C) características quantitativas e qualitativas da rede de saúde na área;

D) previsão do plano semestral de investimentos da rede. (OPÇÃO CORRETA)

5. “O conjunto articulado e contínuo das ações e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso em todos os níveis de complexidade do sistema”, refere-se a qual princípio do SUS:

A) universalidade;

B) integralidade de assistência; (OPÇÃO CORRETA)

C) igualdade da assistência à saúde;

D) participação da comunidade .

6. Quando as suas disponibilidades forem insuficientes para garantir a cobertura assistencial à população de uma determinada área, o Sistema Único de Saúde (SUS) poderá recorrer aos serviços ofertados pela iniciativa privada, nesses casos que entidades terão preferência para participar do Sistema Único de Saúde (SUS)?

A) entidades filantrópicas e as entidades sem fins lucrativos; (OPÇÃO CORRETA)

B) entidades privadas e as entidades sem fins lucrativos;

C) entidades mistas e as entidades com fins lucrativos;

D) entidades filantrópicas com fins lucrativos.

7. A Conferência de Saúde tem como parte de suas funções avaliar a situação de saúde e propor as diretrizes para a formulação da política de saúde nos níveis correspondentes, convocada pelo Poder Executivo ou, extraordinariamente, por esta ou pelo Conselho de Saúde. A Conferência de Saúde se reúne com a representação dos vários segmentos sociais a cada:

A) dois anos;

B) um ano;

C) semestre;

D) quatro anos. (OPÇÃO CORRETA)

8. Segundo o Art. 2º. Lei Nº 8.080 de 19 de setembro de 1990, a saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício. O dever do Estado de garantir a saúde consiste na formulação e execução de políticas econômicas e sociais que visem à redução de riscos de doenças e de outros agravos e no estabelecimento de condições que assegurem acesso universal e igualitário às ações e aos serviços para a sua promoção, proteção e recuperação. Dessa forma a saúde tem como fatores determinantes e condicionantes, entre outros:

- A) alimentação, a moradia, a liberdade de expressão, o transporte;
- B) o saneamento básico, a renda, a previdência privada e o meio ambiente;
- C) o trabalho, a liberdade de expressão, a educação e o lazer.

D) o lazer, a moradia, o trabalho e o acesso aos bens e serviços essenciais. (OPÇÃO CORRETA)

9. O conjunto de ações que proporcionam o conhecimento, a detecção ou prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes de saúde individual ou coletiva, com a finalidade de recomendar e adotar as medidas de prevenção e controle das doenças ou agravos. O texto em questão refere-se a:

A) vigilância epidemiológica; (OPÇÃO CORRETA)

- B) saúde do trabalhador;
- C) vigilância sanitária;
- D) controle e fiscalização de serviços, produtos e substâncias de interesse para a saúde.

10. O Sistema Único de Saúde (SUS), de que trata a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, contará, em cada esfera de governo, sem prejuízo das funções do Poder Legislativo, com instâncias colegiadas. “Com caráter permanente e deliberativo, órgão colegiado composto por representantes do governo, prestadores de serviço, profissionais de saúde e usuários, atua na formulação de estratégias e no controle da execução da política de saúde na instância correspondente, inclusive nos aspectos econômicos e financeiros, cujas decisões serão homologadas pelo chefe do poder legalmente constituído em cada esfera do governo”. A que instância colegiada o texto refere-se:

A) Conselho de Saúde; (OPÇÃO CORRETA)

- B) Secretaria de Saúde;
- C) Conferência de Saúde;
- D) Coordenadoria de Saúde.

QUESTÕES ESPECÍFICAS

1 - A ocorrência de um aumento inesperado do número de casos de determinada doença em uma região específica e em certo período de tempo, pode ser definida, dentro das dinâmicas de ocorrências de doenças, como um (a):

A) **Surto.** (OPÇÃO CORRETA)

B) Endemia.

C) Epidemia.

D) Pandemia.

2- Sobre os indicadores de saúde podemos definir corretamente os conceitos de coeficiente de incidência, coeficiente de prevalência e coeficiente de mortalidade, como:

I - Frequência de morte numa população definida durante um determinado período.

II - Indicador de morbidade que mede o número total de casos ou eventos existentes em um determinado ponto no tempo.

III - Indicador que mede a frequência de casos novos de tal doença em determinado local e período.

A) Somente a alternativa I é verdadeira.

B) As alternativas II e III são verdadeiras.

C) Todas as alternativas estão corretas. (OPÇÃO CORRETA)

D) Somente a alternativa III é falsa.

3- Os escorpiões são animais terrestres que ocorrem em uma grande diversidade de habitats. Em relação a estes animais, é correto afirmar:

a) Os escorpiões não possuem dimorfismo sexual.

b) Possuem um par de pedipalpos terminados em garras e três patas articuladas.

c) Os escorpiões pertencem à classe Aracnídeos do subfilo dos quelicerados. (OPÇÃO CORRETA)

d) Nem todos os escorpiões possuem veneno.

4 – Sobre as doenças transmitidas por vetores, considere as alternativas abaixo:

I – O mosquito *Aedes Aegypt* é vetor de algumas doenças virais, tais como: dengue, leishmaniose e Zyka.

II- **A doença de Chagas e transmitida por um hemíptero popularmente conhecido como “barbeiro”.**

III- Alguns vetores, além de servirem de veículo para a transmissão do agente etiológico, servem de local para a multiplicação desse agente. Esses vetores são conhecidos como vetores mecânicos.

IV- **No Brasil, os casos humanos da malária estão associadas a três espécies do agente etiológico.**

Plasmodium vivax, *Plasmodium falciparum* e *Plasmodium malarie*.

A) Somente alternativa II

B) II e III.

C) I e IV.

D) II e IV. (OPÇÃO CORRETA)

5 - A esquistossomose mansoni é uma doença popularmente conhecida como barriga d'água, A maioria dos portadores da doença são assintomáticos. No entanto, na fase aguda, o paciente infectado por esquistossomose pode apresentar diversos sintomas, tais como: febre; dor de cabeça; calafrios; suores; fraqueza; falta de apetite, entre outros sintomas. Sobre a esquistossomose mansoni é correto afirmar:

I- Não é considerada uma doença infecciosa parasitária.

II- Os agentes causadores da esquistossomose são Platelmintos (vermes achatados), da classe dos trematódeos.

III- Os hospedeiros intermediários naturais do *S. mansoni* no Brasil pertencem à família Planorbidae, gastrópodes pulmonados límnicos que habitam preferencialmente coleções hídricas lânticas.

IV- A transmissão da esquistossomose não ocorre por meio do contato direto, homem doente – homem suscetível. Também não ocorre “autoinfecção”, como na estrogiloidíase e em outras verminoses.

a) I e II.

b) **II, III e IV. (OPÇÃO CORRETA)**

c) III e IV.

d) II e III.

6- A doença de Chagas, é uma antropozoonose de elevada prevalência e expressiva morbimortalidade, também conhecida como tripanossomíase americana. Apresenta curso clínico bifásico, composto por uma fase aguda (cl clinicamente aparente ou não) e uma fase crônica, que pode se manifestar nas formas indeterminada, cardíaca, digestiva ou cardiogestiva. Sobre o vetor da doença, qual alternativa NÃO é verdadeira:

a) São insetos da subfamília Triatominae (Hemiptera, Reduviidae), conhecidos popularmente como barbeiro, chupão, procootó ou bicudo.

b) Tanto os machos quanto as fêmeas são hematófagos em todas as fases de seu desenvolvimento.

c) O vetor (triatomíneo), ao se alimentar de mamíferos infectados com elevada parasitemia, pode se infectar e, ao se alimentar novamente, infecta outro mamífero, inclusive o ser humano.

d) **As formas de transmissão de *T. cruzi* para o ser humano são: vetorial, vertical e transfusional, somente. (OPÇÃO CORRETA)**

7- Sobre as arboviroses (Dengue, Chikungunya e Zika), é CORRETO dizer?

- a) O principal espécie vetor é o *Aedes albopictus*.
- b) A transmissão ocorre tanto pela picada do macho, quanto pela picada da fêmea do mosquito vetor.
- c) O mosquito vetor é originário da África, possui a cor escura, rajado de branco nas patas e corpo, em tamanho é um pouco menor que um pernilongo comum. (OPÇÃO CORRETA)
- d) No seu ciclo de vida, o vetor apresenta três fases: ovo, larva e adulto. O mosquito adulto vive, em média, de 30 a 45 dias. A sua fêmea põe ovos de 4 a 6 vezes durante sua vida e, em cada vez, cerca de 100 ovos, em locais com água limpa e parada.

8- Em relação ao controle de vetores transmissores de doenças, assinale V ou F para sentenças:

- () O controle biológico é o único utilizado no Brasil, para a eliminação dos vetores causadores de doenças.
- () O controle mecânico é o único recomendado no controle de vetores causadores de doenças, em razão dos baixos custos de investimentos.
- () As ações e as campanhas educativas envolvendo a comunidade são de grande importância no controle de doenças transmitidas por vetores.
- () O controle químico, consiste na aplicação de inseticidas para controlar a população de insetos. São empregadas substâncias específicas para combater cada tipo de vetor.

A) F, F, F, V

B) V, V, V, F

C) F, F, V, V (OPÇÃO CORRETA)

D) V, V, V, V

9- O controle de vetores deve incluir uma intervenção planejada em ecossistemas complexos, que precisam ser “alterados” de maneira a proporcionar resultados duradouros. Na maioria das vezes não se trata de combater uma espécie, mas de suprimir nichos ou modificar biótopos, utilizando conhecimentos biológicos e ecológicos detalhados. A relação entre hospedeiro, agente e meio ambiente, é chamada:

- a) Tríade ecológica (OPÇÃO CORRETA)
- b) Ciclo ambiental
- c) Ciclo da vigilância
- d) Indicadores de saúde

10- Os vetores da Leishmaniose Tegumentar são insetos denominados flebotomíneos, pertencentes à ordem Diptera, família Psychodidae, subfamília Phlebotominae, gênero *Lutzomyia* (classificação Young & Duncan, 1994). Sobre a doença podemos afirmar:

- a) Doença infecciosa, contagiosa, causada por plasmídeos, de transmissão vetorial, que acomete pele e mucosas
- b) Apesar de ocorrer infecção em animais domésticos, há várias evidências científicas que comprovam o papel desses animais como reservatórios das espécies de leishmanias, sendo considerados hospedeiros acidentais da doença.
- c) Meio de transmissão se dar por meio da picada dos machos de flebotomíneos infectados. Não há transmissão de pessoa a pessoa.
- d) O agente etiológico é o protozoário do gênero *Leishmania*. As três principais espécies são: *Leishmania (Leishmania) amazonensis*; *Leishmania (Viannia) guyanensis* e *Leishmania (Viannia) braziliensis*. (OPÇÃO CORRETA)

Fortaleza 02 de Setembro de 2022.